



## Waterplay® SHADEPLAY

A **Waterplay® SHADEPLAY** árnyékoló rendszer a legmegfelelőbb megoldást kínálja egészségünk és értékeink védelmére a nap szélsőséges hatásai, a vakító fény és a magas hőszugárzás ellen.

A munkálatok előkészítése során kiemelt figyelmet fordítunk a műszaki tervezésre és a teljes kivitelezésre. A munkálatok minden fázisát tervező által elkészített tervdokumentáció alapján valósítjuk meg. A teljes műszaki dokumentációt minden mellékletével átadjuk a megbízó részére, melynek tartalma:

- a felhasznált anyagokról készült minőségi tanúsítványok,
- statikus tervező által készített tervdokumentumok.

### Ajánlatunkban kiemelt szempontok:

- legmagasabb szintű műszaki megoldások,
- hosszú távú, biztonságos üzemelés,
- gazdaságos költségvetésű park koncepció,
- alacsony üzemeltetési költségek,
- különleges arculat, igazi nyári hangulat.

### Árnyékoló-vitorlák tulajdonságai:

- 100% magas sűrűségű polietilén (HDPE) csőből készül,
- az UV védelem szintje megfelel a legszigorúbb ausztrál előírásoknak is,
- 10 év garancia az UV védelemre,
- 10 év garancia a formatartásra, feszességre,
- különleges erősség,
- 14 szín,
- szélesebb tekercsek, kevesebb varrat,
- ellenáll a rozsdának és a penésznek,
- kis karbantartási igény - gyakorlatilag öntisztuló a kerek HDPE felépítés miatt



## Acél állvány és feszítőrendszer jellemzői:

- UV ellenálló, porfestett, fémmel bevont (kétszeres cink alapozással),
- minőségi lágyacél és saválló oszlopok, tartóoszlopok,
- az elhelyezés igényeinek megfelelő, egyedi tervezés minden éghajlatra,
- az egyszerűen csatlakoztatható állvány végtelen rugalmasságot és könnyed beszerelést biztosít,
- különleges minőségű, UV-stabil festékkel bevont tartó oszlopok, porfestett oszlopok (magasság 4 m)
- tűzihorganyzott kivitel 4 m magasságig (min 150 mm átmérő)
- szerelési kellékek, kapcsok, szerelés

### 1. Waterplay® SHADEPLAY – alap

80 m<sup>2</sup> árnyékoló-vitorla (2db 40m2)

tartóoszlopok tűzihorganyzott kivitelben (4 db):

vitorla szerelési kellékek, szerelés

földmunka és betonozás



## **2. Waterplay® SHADEPLAY 140**

2 x 70 m<sup>2</sup> árnyékoló-vitorla

tartóoszlopok tűzihorganyzott kivitelben (4 db)

vitorla szerelési kellékek, szerelés:

földmunka és betonozás

---

## **3. Waterplay® SHADEPLAY 210:**

3 x 70 m<sup>2</sup> árnyékoló-vitorla

Tartó oszlopok tűzihorganyzott kivitelben (5 db):

Vitorla szerelési kellékek, szerelés

Földmunka és betonozás

---

## **Opciók Ajánlat:**

Pára-hűtő-rendszer oszlopokra szerelt fúvókákkal

A berendezés magas nyomással /70-100BAR/ irányított fúvókákon keresztül mikro vízcseppeket porlaszt a külső légtérbe, ezáltal fokozottan védi az adott területet a magas hőszugárzástól

A Gyorsan és biztonságosan telepíthető párahűtő rendszer felszerelhető már meglévő tetők vagy egyéb árnyékolók alá



## **GARANCIA ÉS MINŐSÉG**

A legjobb alapanyagokból, a legmagasabb szintű előírásoknak megfelelően építve komponenseink tartósak. Ezt **10 éves gyártói garanciával** támasztjuk alá a HPDA vitorlákra vonatkozóan, mivel ez biztosítja a komponensek meghibásodás-, korrózió- és értékcsökkenés-mentességét. Minden irányítási rendszer, alkatrész, tartozék - beleértve a legkisebb szerkezeti elemet és kapcsot is -, **3 éves garanciával** látunk el.

A felhasznált anyagok minőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek. Minden munkafázis és szerkezeti elem részletes, statikus tervezővel egyeztetett tervek alapján készül. A szükséges terv-dokumentumokat elkészítjük, azokat helyi tervezőirodával egyeztetve az Önök részére átadjuk.

A tervezet arculata élményszerű és forma gazdag,

A **feszített Színes Árnyékoló Vitorlák** segítségével biztonságos módon védi játszóterek vagy medencék területét 90% UV védelemmel tervezve, maximális biztonságot és önfeledt szórakozást garantál a szélsőséges hő és fényhatások ellenére. A **MONOTEC 370-es árnyékoló vitorláknak** köszönhetően hosszú távú és biztonságos megoldást ajánlunk, elfogadható áron.

### **Waterplay® SHADEPLAY PARK kivitelezési tájékoztató:**

- alaplemez készítése duplahálós vasbetonból,
- vasbeton szerelvények betonozása,
- felület-megmunkálási (fogadó szerkezet), burkolati munkák,
- oszlopok készítése választott színben, típusban,
- szerelés, tesztelés,
- park-beüzemelés, tesztelés, üzemeltetési, karbantartási napló átadása,
- kezelőszemélyzet oktatása, programozási betanítás.



## TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓK

**Sikerünk kulcsa, és őszinte hitvallásunk, hogy a biztonság a legfőbb szempont minden Waterplay® innováció esetében.**

A komponensek vastagsága és magassága meggátolja a megkapaszkodást és felmászást, a bőségesen elhelyezett fúvókák pedig biztosítják a folyamatos, interaktív játékot. Az áramlási sebességek megválasztása, a felszínek lejtése és a vízelvezetés mind fontos szempont, és kifejezetten a park maximális biztonságosságát szem előtt tartva lettek megtervezve.

Minden amit csinálunk, követi a legszigorúbb irányelveket annak érdekében, hogy megbirkózzunk azzal az óriási felelősséggel, melyet egy mindenki számára biztonságos játékkörnyezet kialakítása jelent.

A **Waterplay® SHADEPLAY** árnyékolók a legmegfelelőbb megoldást kínálják egészségünk és értékeink védelmére a nap szélsőséges hatásai - UV sugárzás, hőhatás, vakító fény – ellen, valamint csökkenti az uszodákban, szpréparkokban a vízpárolgást egyedülálló párásító rendszerének és a **Monotec 370**-es árnyékoló vitorláknak köszönhetően.

## „A LEGNAGYSZERŰBB MEGOLDÁS

## A NAP ALATT”



**Bel-AIR 3000 Kft.**  
**Waterplay® Manufacturing Inc. Képviselet**

---

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 95.  
Adószám: 12975778-2-07  
tel.: +36 22 321 381  
fax: +36 22 338 084

e-mail: [info@belair.hu](mailto:info@belair.hu)  
web: [www.belair.hu](http://www.belair.hu)